

대동 모빌리티는
믿을 수 있는 서비스를
제공합니다.

24시간 이내 전국 어디서나 신속한

부품 공급

전국 서비스망을 기반으로
신속한 부품 공급을 약속 드립니다.

A/S 제공

전문 엔지니어가 라이딩에 불편함이
없도록 편리한 A/S를 제공하겠습니다.



Your Smartest Choice

GS100





대구공장 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 30 (응암리 1237-3)
영업사무소 서울특별시 서초구 효령로 347 (서초동 1605-5), 1층, 3층, 4층
T. 02-2270-7833~4 E. jcpark@daedong.co.kr khseo@daedong.co.kr




관제 시스템을 탑재하여

앱 하나로 관리하는
스마트 전기이륜차




커넥티드 앱 시동 켜기/끄기

키가 없어도 시동을
켜고 끌 수 있습니다.



소모품, 배터리 관리

앱 알림을 통해 소모품 관리와 근처
배터리 스테이션과 잔량을 쉽게
확인할 수 있습니다.



블랙박스 탑재

전/후방 블랙박스를 통하여 사고 시
처리가 용이합니다.




길 안내

앱 내에서 편리하게
원하는 BSS와 A/S센터로
안내해 드립니다.



A/S 관리

연계된 A/S센터를 통해서 쉽고
빠르게 서비스를 받아볼 수 있습니다.



주행 리포트

주행거리, 주행시간, 평균주행거리,
평균 주행 속도, 급가감속횟수 등
효율적인 라이딩을 도와줍니다.



파워풀한 **출력**과 탁월한 **주행 밸런스**



라이더들의 편의를 고려한 PRODUCT FEATURES

- 1 자유롭게 제어 가능한 모터 출력
- 2 3가지 주행모드와 디지털 계기판
- 3 전/후방 블랙박스 탑재
- 4 LED 탑재 헤드/테일 라이트
- 5 쉽고 편리한 조작 버튼
- 6 2구의 USB 포트 장착
- 7 고출력 파워트레인
- 8 높이 조절 윈드 실드
- 9 스마트키와 개방형 글러브 박스
- 10 전/후륜 CBS 연동 유압 디스크 브레이크
- 11 넉넉한 수납공간
- 12 스마트폰 거치용 멀티바




BSS (Battery Swapping Station) 인프라
배터리를 전국 곳곳에서 이용할 수 있습니다.



직선과 면으로 이루어진 모던한 외관 디자인



COLOR



제원표

치수	전장	1,980mm
	전폭	695mm (핸들그립 기준)
	전고	1,370mm (windshield)
	시트고	770mm
	휠베이스	1,320mm
주행	공차중량	135kg
	주행거리	63.6km @ CVS 40 모드
	최고속력	90km/h
	가속성능	4.5s (0~50km/h)
	등판능력	55.0% (29.2) CVS 40 기준
모터	최대출력	6.8 (9.2ps) Kw
	최대토크	30Nm
	모터종류	PMSM
타이어	전륜	110/70-14 (50P)
	후륜	130/70-13 (63P)
서스펜션	전륜	텔레스코픽, STROKE (104mm)
	후륜	더블속 유닛스윙암, STROKE (100mm)
제동장치	전륜	CALIPER (Ø25+Ø22.5X2EA), DISK (Ø230)
	후륜	CALIPER (Ø34X1EA), DISK (Ø186)
	종류	CBS (연동브레이크)

**GS100은 유일하게 순수 국내 기술로
디자인부터 개발, 생산, 판매, 서비스까지
Total Solution을 제공하는 전기이륜차입니다.
(부품 국산화율 92%)**

생산 설비

연간 14만 대 이상 생산 가능한 스마트 팩토리, S-Factory



다양한 차량 생산이 가능한 복합라인 방식으로 운영



AGV (무인운반로봇)를 통하여 물류 증가에 따른 생산라인의 유연한 확장



스마트 전동 툴을 통하여 높은 품질 우수성

